



Product overview
Vue d'ensemble
Product overzicht



Induction



Baking



Steaming



Grilling



Mixing



Juicing



Air

2008

www.steba.com

IK 200



English

Double induction cooker

- Cooking area: 26x40,5 cm
- Build-in feature
- Stand-alone feature
- Precise temperature adjustment (60-240°C)
- Timer (5-180 min.)
- Safe:
 - Automatic pot recognition
 - Turn off without pot

Français

Plaque de cuisson double à induction

- Table de cuisson: 26x40,5 cm
- Encastrable
- Autonome
- Régulation précise de la température (60-240°C)
- Minuterie (5-180 min.)
- Sûr:
 - Identification automatique de la casserole

Nederlands

Dubbel inductiekookveld

- Kookoppervlak: 26x40,5 cm
- Inbouwbaar
- Vrijstaand
- Exacte temperatuurregeling (60-240°C)
- Timer (5-180 min.)
- Veilig:
 - Automatische detectie van pannen

tech. Information

5,5 kg | 3100 W
 field 1 1800 W / field 2 1300 W
 dim.: 8 x 29 x 51 cm
 build-in dim.: 8 x 27 x 49 cm
 mat: glass ceramic / black

unit: 2/30
 art: 06.78.00



4 011833 300942

IK 100



Double induction cooker

- Cooking area: 73x35 cm
- Build-in feature
- Stand-alone feature
- Precise temperature adjustment (60-240°C)
- 10 power steps
- Timer (5-180 min.)
- Safe:
 - Automatic pot recognition
 - Turn off without pot

Plaque de cuisson double à induction

- Table de cuisson: 73x35 cm
- Encastrable
- Autonome
- Régulation précise de la température (60-240°C)
- 10 niveaux de puissance
- Minuterie (5-180 min.)
- Sûr:
 - Identification automatique de la casserole

Dubbel inductiekookveld

- Kookoppervlak: 73x35 cm
- Inbouwbaar
- Vrijstaand
- Exacte temperatuurregeling (60-240°C)
- 10 vermogenstappen
- Timerfunctie (5-180 min.)
- Veilig:
 - Automatische detectie van pannen

8,2 kg | 3100 W
 field L 1800 W / field R 1300 W
 dim.: 7 x 73 x 43 cm
 build-in dim.: 6 x 67 x 40 cm
 mat: glass ceramic / black

unit: 2/20
 art: 06.71.00



4 011833 300744

IK 50



Induction cooker

- Glass ceramic surface
- Cooking area: 26x26 cm
- Precise temperature adjustment (60-240°C)
- 18 power steps
- Timer function (1-180 min.)
- Safe:
 - Automatic pot recognition
 - Turn off without pot

Plaque de cuisson à induction

- Surface en verre céramique teinté
- Table de cuisson: 26x26 cm
- Régulation précise de la température (60-240°C)
- 18 niveaux de puissance
- Minuterie (1-180 min.)
- Sûr:
 - Identification automatique de la casserole

Inductiekookveld

- Gekleurd glaskeramisch oppervlak
- Kookoppervlak: 26x26 cm
- Exacte temperatuurregeling (60-240°C)
- 18 vermogenstappen
- Timerfunctie (1-180 min.)
- Veilig:
 - Automatische detectie van pannen

3,0 kg | 2000 W
 dim.: 5,8 x 38 x 30 cm
 mat: silver

unit: 2/32
 art: 06.77.00



4 011833 300935

IK 30



Induction cooker

- Glass ceramic surface
- Cooking area: 28x27 cm
- Exact temperature adjustment (60-240°C)
- 10 power steps
- Timer (5-180 min.)
- Safe:
 - Automatic pot recognition
 - Turn off without pot

Plaque de cuisson à induction

- Surface en verre céramique teinté
- Table de cuisson: 28x27 cm
- Régulation précise de la température (60-240°C)
- 10 niveaux de puissance
- Minuterie (5-180 min.)
- Sûr:
 - Identification automatique de la casserole

Inductiekookveld

- Gekleurd glaskeramisch oppervlak
- Kookoppervlak: 28x27 cm
- Exacte temperatuurregeling (60-240°C)
- 10 vermogenstappen
- Timerfunctie (5-180 min.)
- Veilig:
 - Automatische detectie van pannen

3,0 kg | 1800 W
 dim.: 7 x 30 x 36 cm
 mat: black

unit: 2/24
 art: 06.75.00



4 011833 300874

DG3



Steambaker

- Stainless steel housing
- Electronic control panel for 18 program:
 - Steaming (up to 100°C)
 - Baking (up to 200°C)
 - Baking with steam (up to 200°C)
- LCD display
- High efficiency stainless steel interior
- Double glass door

Four à vapeur

- Boîtier en inox
- Écran de commande électronique pour 18 programmes :
 - Cuisson vapeur (jusqu'à 100°C)
 - Cuisson classique (jusqu'à 200°C)
 - Cuisson classique avec vapeur (jusqu'à 200°C)

Steambaker

- Roestvrij stalen behuizing
- Elektronisch bedieningspaneel voor 18 programma's:
 - Stoomgaren (tot 100°C)
 - Bakken (tot 200°C)
 - Bakken met stoom (tot 200°C)
- LCD-display
- Uiterst efficiënt en energiebesparend

22 l | 12,8 kg | 2000 W
 outer dim.: 28 x 45 x 39 cm
 inner dim.: 22 x 31 x 31 cm

mat: inox

unit: 1/12
 art: 04.21.00



4 011833 000637

DG1



English
Steamer

- Stainless steel housing
- Fast steam generation
- LCD display & panel for:
 - 24h pre set cooking
 - 24h timer with buzzer and autom. switch-off
 - 8 different preset cooking menus
- Variable steaming capacity (2,5-8ltr)
- Rice bowl

Français
Cuisueur-vapeur électronique

- Boîtier en inox
- Génération rapide de vapeur
- Élément de commande et affichage LCD pour :
 - Préprogrammation 24h
 - Minuteur 24 heures avec signal sonore et arrêt final automatique
 - 8 programmes de cuisson différents

Nederlands
Elektronische stoomoven

- Roestvrij stalen behuizing
- Snelle stoomproductie
- LCD-bedieningselement en -display voor:
 - 24 u voorprogrammering
 - 24 u timer met informatietoon en automatische eindschakeling
- Rijstelement

tech. Information
8 l | 2,0 kg | 800 W
dim.: 39 x 35 x 23 cm

mat: inox / black
unit: 6/42
art: 05.01.00



G 80/31 C.4



Bake and grill automate

- Made in Germany
- BBQ function
- Rotisserie spit
- Catalytic self cleaning interior
- Upper and lower heat
- 3 baking levels
- 120 min. Timer
- Program selector
- Temperature selector
- Interior light

Cuisueur automatique et grill

- Fabriqué en Allemagne
- Fonction grill
- Broche
- Autonettoyage catalytique
- Chauffage haut et bas
- 3 niveaux d'enfournage
- Minuterie 120 min.
- Sélecteur de programme
- Sélecteur de température

Bak- en grillautomaat

- Made in Germany
- BBQ-functie
- Draaispit
- Katalytische zelfreiniging
- Boven/onder warmte
- 3 bakniveaus
- 120 minuten timer
- Programmakiezer
- Temperatuurkiezer
- Interieurverlichting

29 l | 13,0 kg | 1800 W
outer dim.: 30 x 58 x 35 cm
inner dim.: 21 x 44 x 29 cm

mat: champagne-metallic
unit: 1/12
art: 02.59.00



G 75/73 C.4



Grill automat

- Made in Germany
- BBQ function
- Rotisserie spit
- Catalytic self cleaning interior
- Upper heat (grilling)
- 3 grill levels
- 120 min. Timer
- Program selector
- Enamelled baking pan
- Chromed wire grill

Rôtisserie automatique

- Fabriqué en Allemagne
- Fonction grill
- Broche
- Autonettoyage catalytique
- Chauffage supérieur
- 3 niveaux d'enfournage
- Minuterie 120 min.
- Sélecteur de programme
- Plaque de cuisson en acier émaillé

Grillautomaat

- Made in Germany
- BBQ-functie
- Draaispit
- Katalytische zelfreiniging
- Bovenwarmte
- 3 bakniveaus
- 120 minuten timer
- Programmakiezer
- Interieurverlichting
- Bakplaat geëmailleerd
- Pan geëmailleerd

22 l | 12,3 kg | 1800 W
outer dim.: 30 x 58 x 28 cm
inner dim.: 21 x 44 x 25 cm

mat: champagne-metallic
unit: 1/12
art: 01.93.00



TO/5 Z.4



Bake and grill oven

- Made in Germany
- BBQ function
- Rotisserie spit
- Non stick coated interior
- Upper and lower heat
- 3 baking levels
- 120 min. Timer
- Program selector
- Temperature selector
- Enamelled baking pan
- Chromed wire grill

Four et grill automatique

- Fabriqué en Allemagne
- Fonction grill
- Broche
- Revêtement intérieur antiadhésif
- Chauffage haut et bas
- 3 niveaux d'enfournage
- Minuterie 120 min.
- Sélecteur de programme
- Sélecteur de température

Bak- en grilloven

- Made in Germany
- BBQ-functie
- Draaispit
- Katalytische zelfreiniging
- Boven/onder warmte
- 3 bakniveaus
- 120 minuten timer
- Programmakiezer
- Temperatuurkiezer
- Interieurverlichting

15 l | 9,4 kg | 1300 W
outer dim.: 28 x 42 x 29 cm
inner dim.: 20 x 34 x 25 cm

mat: champagne-metallic
unit: 2/18
art: 03.36.00



KB 42



Mini kitchen

- Stainless steel housing
- Hot plates can be adjusted separately
- Hot plates: 1000W/700W
- Baking and cooking simultaneously
- Rotisserie spit
- Convection air
- Non-stick coated
- Upper and lower heat

Mini-cuisine

- Boîtier en inox
- Plaques réglables séparément
- Plaques: 1000W/700W
- Cuire au four et cuisiner simultanément
- Broche
- Circulation d'air
- Revêtement antiadhésif
- Chauffage haut et bas

Kitchenette

- Roestvrij stalen behuizing
- Kookplaten individueel regelbaar
- Kookplaten: 1000W/700W
- Gelijktijdig koken en bakken mogelijk
- Draaispit
- Heteluchtverwarming
- Antikleeflaag
- Boven/onder warmte

33 l | 11,6 kg | 3100 W
outer dim.: 36 x 55 x 39 cm
inner dim.: 28 x 39 x 33 cm

mat: inox / black
unit: 1/12
art: 04.19.00



KB 33



English

Bakeoven

- Stainless steel housing
- Rotisserie spit
- Switchable convection air
- Non-stick coated
- Upper and lower heat
- 3 baking levels
- 90 min. Timer
- Program selector
- Temperature adjustment max. 250°C
- Interior light

Français

Four-rôtisserie

- Boîtier en inox
- Broche
- Circulation d'air
- Revêtement antiadhésif
- Chauffage haut et bas
- 3 niveaux d'enfournage
- Minuterie 90 min.
- Sélecteur de température max. 250°C
- Sélecteur de programme
- Eclairage intérieur

Nederlands

Kitchenette

- Roestvrij stalen behuizing
- Draaispit
- Heteluchtverwarming
- Antikleeflaag
- Boven/onder warmte
- 3 bakniveaus
- 90 minuten timer
- Temperatuurkiezer max. 250°C
- Programmakiezer
- Interieurverlichting

tech. Information

33 l | 10,8 kg | 1600 W
outer dim.: 33 x 55 x 39 cm
inner dim.: 28 x 39 x 33 cm

mat: inox / black

unit: 1/12
art: 04.20.00



KB 30



Bakeoven

- Stainless steel housing
- Rotisserie spit
- Non-stick coated
- Upper and lower heat
- 2 baking levels
- 90 min. Timer
- Program selector
- Temperature adjustment max. 250°C
- Enamelled baking pan
- Pizza Stone

Four-rôtisserie

- Boîtier en inox
- Broche
- Revêtement antiadhésif
- Chauffage haut et bas
- 2 niveaux d'enfournage
- Minuterie 90 min.
- Sélecteur de programme
- Sélecteur de température max. 250°C
- Plaque à pâtisserie
- Pierre à pizza

Grill-Bakoven

- Roestvrij stalen behuizing
- Draaispit
- Antikleeflaag
- Boven/onder warmte
- 2 bakniveaus
- 90 minuten timer
- Temperatuurkiezer max. 250°C
- Programmakiezer
- Beklede bakplaat
- Pizzasteen

19 l | 6,5 kg | 1500 W
outer dim.: 29 x 47 x 31 cm
inner dim.: 22 x 31 x 28 cm

mat: inox / black

unit: 2/18
art: 04.12.00



KB22



Bakeoven

- Stainless steel housing
- Rotisserie spit
- Switchable convection air
- Non-stick coated
- Upper and lower heat
- 3 baking levels
- 90 min. Timer
- Program selector
- Temperature adjustment max. 250°C
- Coated baking pan

Four-rôtisserie

- Boîtier en inox
- Broche
- Circulation d'air
- Revêtement antiadhésif
- Chauffage haut et bas
- 3 niveaux d'enfournage
- Minuterie 90 min.
- Sélecteur de température max. 250°C
- Sélecteur de programme
- Plaque à pâtisserie

Grill-Bakoven

- Roestvrij stalen behuizing
- Draaispit
- Heteluchtverwarming
- Antikleeflaag
- Boven/onder warmte
- 3 bakniveaus
- 90 minuten timer
- Temperatuurkiezer max. 250°C
- Programmakiezer
- Beklede bakplaat

22 l | 6,3 kg | 1300 W
outer dim.: 29 x 46 x 34 cm
inner dim.: 22 x 33 x 28 cm

mat: inox / black

unit: 2/18
art: 04.17.00



KB18



Bakeoven

- Stainless steel housing
- Switchable convection air
- Non-stick coated
- Upper and lower heat
- 3 baking levels
- 90 min. Timer
- Program selector
- Temperature adjustment up to 250°C
- Coated baking pan
- Crump tray and wire grill

Four-rôtisserie

- Boîtier en inox
- Circulation d'air
- Revêtement antiadhésif
- Chauffage haut et bas
- 3 niveaux d'enfournage
- Minuterie 90 min.
- Sélecteur de programme
- Sélecteur de température max. 250°C
- Plaque à pâtisserie
- Collecteur de miettes

Grill-Bakoven

- Roestvrij stalen behuizing
- Heteluchtverwarming
- Antikleeflaag
- Boven/onder warmte
- 3 bakniveaus
- 90 minuten timer
- Programmakiezer
- Temperatuurkiezer max. 250°C
- Beklede bakplaat
- Kruidenplaat & rooster

18 l | 5,1 kg | 1300 W
outer dim.: 27 x 41 x 32 cm
inner dim.: 22 x 30 x 26 cm

mat: inox / black

unit: 2/18
art: 04.18.00



KB10



Bakeoven

- Stainless steel housing
- Non-stick coated
- Upper and lower heat
- 3 baking levels
- 60 min. Timer
- Program selector
- Temperature adjustment up to 250°C
- Enamelled baking pan
- Crump tray and wire grill

Four

- Boîtier en inox
- Revêtement antiadhésif
- Chauffage haut et bas
- 3 niveaux d'enfournage
- Minuterie 60 min.
- Sélecteur de programme
- Sélecteur de température max. 250°C
- Plaque à pâtisserie
- Collecteur de miettes

Bakoven

- Roestvrij stalen behuizing
- Antikleeflaag
- Boven/onder warmte
- 3 bakniveaus
- 60 minuten timer
- Temperatuurkiezer max. 250°C
- Programmakiezer
- Beklede bakplaat
- Kruidenplaat & rooster

14 l | 5,0 kg | 1200 W
outer dim.: 24 x 46 x 33 cm
inner dim.: 18 x 30 x 27 cm

mat: inox / black

unit: 2/20
art: 04.23.00



KB 8



English

Mini-Bakeoven

- Stainless steel housing
- High speed quartz heating elements
- 2 baking levels
- Temperature adjustment up to 230°C
- 15 min. Timer
- Program selector
- Baking pan
- Crump flap
- Wire grill

Français

Mini-four

- Boîtier en inox
- Chauffage haut et bas
- 2 niveaux d'enfournage
- Sélecteur de température max. 230°C
- Minuterie 15 min.
- Sélecteur de programme
- Plaque à pâtisserie
- Collecteur de miettes et grille

Nederlands

Mini Bakoven

- Roestvrij stalen behuizing
- Snel verwarmen
- Boven/onder warmte
- 2 bakniveaus
- Temperatuurkiezer max. 230°C
- 15 minuten timer
- Programmakiezer
- Beklede bakplaat
- Kruimelplaat & rooster

tech. Information

9 l | 3,0 kg | 700 W
outer dim.: 20 x 37 x 31 cm
inner dim.: 17 x 24 x 24 cm

mat: inox / black

unit: 4/36
art: 04.24.00



RC 3 Plus Chrome



Raclette grill

- Made in Germany
- Turnable, steel grill plate (grill pattern/flat)
- Stone plate
- 8 enamelled pans - Dishwasher safe - Cut and scratch resistant
- Grill area ca. 26x26cm
- Temperature selector
- On/off switch
- Chrome housing

Raclette

- Fabriqué en Allemagne
- Plaque en acier, double face avec nervure ou lisse
- Pierre naturelle pour griller
- 8 poêlons en acier émaillés - Lavable en machine - Résistants aux entailles et rayures
- Surface à griller env. 26x26 cm

Raclette

- Made in Germany
- Wendbare grillplaat van staal (geribd/glad)
- Natuurstenen grillplaat
- 8 geëmailleerde pannetjes - Vaatwasmachinebestendig - Snij en krasvast
- Griloppervlak ca. 26x26 cm


9,4 kg | 1450 W
dim.: 36 x 36 x 14 cm

mat: chrome

unit: 2/28
art: 62.13.00



RC 3 Plus



Raclette grill

- Made in Germany
- Turnable, steel grill plate (grill pattern/flat)
- Stone plate
- 8 enamelled pans - Dishwasher safe - Cut and scratch resistant
- Grill area ca. 26x26 cm
- Temperature selector
- On/off switch

Raclette

- Fabriqué en Allemagne
- Plaque en acier, double face avec nervure ou lisse
- Pierre naturelle pour griller
- 8 poêlons en acier émaillés - Lavable en machine - Résistants aux entailles et rayures
- Surface à griller env. 26x26 cm

Raclette

- Made in Germany
- Wendbare grillplaat van staal (geribd/glad)
- Natuurstenen grillplaat
- 8 geëmailleerde pannetjes - Vaatwasmachinebestendig - Snij en krasvast
- Griloppervlak ca. 26x26 cm

9,4 kg | 1450 W
dim.: 36 x 36 x 14 cm

mat: black / enamel

unit: 2/28
art: 62.09.00



RC 3



Raclette grill

- Made in Germany
- Stone plate
- 8 enamelled pans - Dish washer safe - Cut and scratch resistant
- Grill area ca. 26x26 cm
- Temperature selector
- On/off switch

Raclette

- Fabriqué en Allemagne
- Pierre naturelle pour griller
- 8 poêlons en acier émaillés - Lavable en machine - Résistants aux entailles et rayures
- Surface à griller env. 26x26 cm
- Sélecteur de température
- Interrupteur marche/arrêt

Raclette

- Made in Germany
- Natuurstenen grillplaat
- 8 geëmailleerde pannetjes - Vaatwasmachinebestendig - Snij en krasvast
- Griloppervlak ca. 26x26 cm
- Temperatuurkiezer
- Schakelaar "Aan/uit"

7,4 kg | 1450 W
dim.: 36 x 36 x 14 cm

mat: enamel

unit: 2/28
art: 62.04.00



RC 20



Multi raclette

- Two turnable non-stick coated aluminium die cast plates (grill pattern/flat)
- Stone plate
- 8 enamelled pans - Dish washer safe - Cut and scratch resistant
- Grill area ca. 36x23 cm
- Temperature selector

Multi-raclette

- Plaque en fonte antiadhésive, double face avec nervure ou lisse
- Pierre naturelle pour griller
- 8 poêlons en acier émaillés - Lavable en machine - Résistants aux entailles et aux rayures
- Surface à griller env. 36x23 cm

Multi-raclette

- Twee wendbare aluminiumplaten in persgietwerk met antikleeflaag (geribd/glad)
- Natuurstenen grillplaat
- 8 geëmailleerde pannetjes - Vaatwasmachinebestendig - Snij en krasvast

5,5 kg | 1200 W
dim.: 51 x 22 x 11 cm

mat: black / chrome

unit: 4/48
art: 63.03.00



RC 15



English

Raclette

- Stone plate
- 8 enameled pans
 - Dishwasher safe
 - Cut and scratch resistant
- Grill area ca. 37x20 cm
- Temperature selector

Français

Raclette

- Pierre naturelle pour griller
- 8 poêlons en acier émaillés
 - Lavable en machine
 - Résistants aux entailles et aux rayures
- Surface à griller env. 37x20 cm
- Sélecteur de température

Nederlands

Raclette

- Natuurstenen grillplaat
- 8 geëmailleerde pannetjes
 - Vaatwasmachinebestendig
 - Snij en krasvast
- Grilloppervlak ca. 37x20 cm
- Temperatuurkiezer
- Schakelaar "Aan/uit"

tech. Information

6,5 kg | 1000 W
dim.: 51 x 22 x 11 cm
mat: black / chrome

unit: 4/48
art: 63.02.00



RC 10



Raclette

- Turnable non-stick coated aluminium die cast plate (grill pattern/flat)
- 8 enameled pans
 - Dish washer safe
 - Cut and scratch resistant
- Grill area ca. 37x20 cm
- Temperature selector

Raclette

- Plaque en fonte antiadhésive, double face avec nervure ou lisse
- 8 poêlons en acier émaillés
 - Lavable en machine
 - Résistantst aux entailles et aux rayures
- Surface à griller env. 37x20 cm

Raclette

- Draaibare aluminiumplaat in persgietwerk met antikleeflaag (geribd/glad)
- 8 geëmailleerde pannetjes
 - Vaatwasmachinebestendig
 - Snij en krasvast
- Grilloppervlak ca. 37x20 cm
- Temperatuurkiezer

3,7 kg | 1000 W
dim.: 51 x 22 x 11 cm
mat: black / chrome

unit: 4/48
art: 63.01.00



RC 12



Raclette

- Non-stick coated grill plate
- 8 non-stick coated raclette pans
- Temperature selector
- On/off switch
- Grill area 43x30 cm

Raclette

- Plaque de cuisson avec revêtement antiadhésif
- 8 poêlons antiadhésifs
- Sélecteur de température
- Interrupteur Marche/Arrêt
- Surface à griller env. 43x30 cm

Raclette

- Aluminiumplaat in persgietwerk met antikleeflaag
- 8 pannetjes met antikleeflaag
- Temperatuurkiezer
- Schakelaar "Aan/uit"
- Grilloppervlak ca. 43x30 cm

2,5 kg | 1200 W
dim.: 13 x 47 x 33 cm
mat: black / chrome

unit: 2/50
art: 63.04.00



FG 95



Multi Low Fat Grill

- Stainless steel housing
- 1 grill rack
- 2 grill plates
- Low Fat: oil runs into an oil collector box
- Easy cleaning
- Large non-stick coated grill area 2x29x25cm
- Temperature selector
- Timer
- Cable storage

Multi Low Fat Grill

- Boîtier en inox
- 1 Grille pour gril
- 2 Plaques à griller
- Low Fat: Ecoulement des graisses dans le bac de récupération
- Grande surface antiadhésif 2x29x25cm
- Sélecteur de température
- Minuterie

Multi Low Fat Grill

- Roestvrij stalen behuizing
- 1 Grillrooster
- 2 Grillplaat
- Low Fat Functie: braadvloeistof vloeit in een opvangschaal weg
- Grote antikleeflaag grilloppervlaken 2x29x25cm
- Temperatuurkiezer
- Timer
- Snoeropwikkeling

5,5 kg | 1800 W
dim.: 20 x 36 x 34 cm
mat: inox

unit: 2/42
art: 18.20.00



FG 65



Low-Fat-Grill

- Low-Fat: oil runs into an oil collector box
- Easy cleaning
- Large non-stick coated grill area 35x20 cm
- Temperature selector
- Self adjusting hinges for different meat thickness 25 mm
- LCD-timer
- Cable storage

Low-Fat-Grill

- Cuisson sans graisse: Ecoulement automatique des graisses et du jus dans le bac de récupération
- Grande surface à rôtir avec revêtement antiadhésif, env. 35x20 cm
- Sélecteur de température
- Charnière ajustable

Low-Fat-Grill

- Low-Fat: braadvloeistof vloeit in een opvangschaal weg
- Eenvoudige reiniging
- Groot grilloppervlak ca. 35x20 cm met antikleeflaag
- Temperatuurkiezer
- Zelfinstellend scharnier
- LCD-timer
- Snoeropwikkeling

4,3 kg | 1400 W
dim.: 14 x 39 x 33 cm
mat: silver / black

unit: 4/40
art: 18.07.00



PG 4.4



English

Contactgrill and waffle-automat

- Made in Germany
- Multiple position for
 - Contact grilling
 - Au gratin
 - BBQ grilling
 - Waffle baking
- Turnable, non-stick coated die cast plates
- Grill area: 2x37x23 cm
- Temperature selector up to 250°C

Français

Gril de contact et gaufrier

- Fabriqué en Allemagne
- Positions diverses pour:
 - Griller
 - Grätiner
 - Rôtir
 - Faire des gaufres
- Plaques double face antiadhésives retournables
- Surface à griller env. 2x37x23 cm

Nederlands

Contactgrill & wafelautomaat

- Made in Germany
- Verschillende posities:
 - Contactgrillen
 - Grätineren
 - BBQ-grillen
 - Bakken van wafels
- Wendbare aluminium-platen met antikleeflaag
- Grillopperv.: 2x37x23 cm
- Temperatuurkiezer tot 250°C

tech. Information

5,2 kg | 2000 W
 dim.: 12 x 46 x 34 cm
 mat: champagne-metallic

unit: 3/50
art: 16.15.00



PG 4.3



Contactgrill and waffle-automat

- Made in Germany
- Multiple position for
 - Contact grilling
 - Au gratin
 - BBQ grilling
 - Waffle baking
- Turnable, non-stick coated die cast plates
- Grill area: 2x37x23 cm
- Temperature selector up to 250°C

Gril de contact et gaufrier

- Fabriqué en Allemagne
- Positions diverses pour:
 - Griller
 - Grätiner
 - Rôtir
 - Faire des gaufres
- Plaques double face antiadhésives retournables
- Surface à griller env. 2x37x23 cm

Contactgrill & wafelautomaat

- Made in Germany
- Verschillende posities:
 - Contactgrillen
 - Grätineren
 - BBQ-grillen
 - Bakken van wafels
- Wendbare aluminium-platen met antikleeflaag
- Grillopperv.: 2x37x23 cm
- Temperatuurkiezer tot 250°C

5,2 kg | 2000 W
 dim.: 12 x 46 x 34 cm
 mat: chrome softshine / black

unit: 3/50
art: 16.13.00



PG 11



Contactgrill

- Multiple position for
 - Contact grilling
 - Au gratin
 - BBQ grilling
 - Waffle baking
- Turnable, non-stick coated die cast plates
- Grill area: 2x33x24 cm
- 2 temperature selectors

Gril de contact

- Positions diverses pour:
 - Griller
 - Grätiner
 - Rôtier
- Paques double face antiadhésives retournables
- Surface à griller 2x33x24 cm
- 2 selecteurs température

Contactgrill

- Multifunctionele gebruiksmogelijkheden voor:
 - Contactgrillen
 - Grätineren
 - BBQ-grillen
- Wendbare aluminium-platen met anti-aanbaklaag
- Grill oppervlak ca. 33x24cm
- 2 Temperatuurkiezer

4,4 kg | 1900 W
 dim.: 13 x 39 x 32 cm
 mat: silver / black

unit: 4/40
art: 18.19.00



PG 10



Combi grill "2in1"

- Contact grilling
- BBQ grilling
- 4 slices sandwich maker
- Electronic temperature control up to 230°C
- Grill area 2x27x27 cm
- Easy cleaning due to detachable, non-stick coated plates
- Low-fat: oil runs into an oil collector box

Combi-gril "2en1"

- Griller par contact
- Griller comme sur le gril
- Pour la préparation de 4 croque-monsieur
- Réglage de température électronique, jusqu'à 230°C
- Surface à griller env. 2x27x27 cm
- Plaques amovibles, antiadhésives

Combigrill "2in1"

- Contactgrillen
- Barbecuegrillen
- Toaster voor 4 sandwiches
- Elektronische temperatuurregeling, tot 230°C regelbaar
- grillopperv. 2x27x27 cm
- Uitneembare grillplaten met antikleeflaag
- Low-Fat Functie

3,7 kg | 1200 W
 dim.: 12 x 33 x 36 cm
 mat: silver

unit: 4/48
art: 18.18.00



VG 300



Stand BBQ grill

- XXL grill plate 44x39 cm
- Low-Fat: oil runs into a collector box
- High grilling temperatures and fast heating due to integrated heating element
- Easy cleaning due to detachable, non-stick coated grill plate
- Temperature selector

Gril sur pied

- Plaque à griller XXL 44x39 cm
- Cuisson sans graisse: Ecoulement automatique des graisses et du jus dans le bac de récupération
- Haute température et chauffage rapide grâce au corps de chauffe intégré

Stand BBQ-grill

- XXL grillplaat 44x39 cm
- Low-Fat: braadvloeistof vloeit in een opvangschaal weg
- Hoge grilltemperatuur en snelle opwarming door geïntegreerd verwarmingselement
- Temperatuurregeling
- Functie "Tafelgrill"
- Stabiel statief

7,4 kg | 2200 W
 dim.: 100 x 55 x 43 cm
 mat: black
 cover: grey

unit: 1/8
art: 06.46.00



VG 110



English

BBQ "Duotherm"

- Two separate adjustable heating systems
- Large grilling area (together 52x29 cm)
- Detachable grill plates (grill pattern and flat)
- Easy cleaning due to non-stick coating
- Low-fat, oil runs into an oil collector box
- Easy storing

Français

BBQ "Duotherm"

- Deux systèmes de chauffe réglables séparément
- Grandes surfaces (à rôtir 52x29 cm)
- Plaques (ondulée et lisse) amovibles
- Nettoyage facile grâce au revêtement antiadhésif
- Peu encombrant

Nederlands

BBQ "Duotherm"

- Twee apart regelbare verwarmingssystemen
- Grote grilloppervlakken (in totaal 52x29 cm)
- Verwijderbare platen (gegolfd en glad)
- Gemakkelijke reiniging door antikleeflaag
- Low-Fat Functie
- Dichtgeklapt plaatsbesparende opberging

tech. Information

4,0 kg | 1800 W
dim.: 9 x 65 x 37 cm
mat: black
unit: 2/48
art: 06.48.00



VG 90



BBQ "compact"

- Table grill
- Massive detachable grill plate with integrated heating system
- Integrated windshield
- Easy cleaning due to non-stick coating
- Low-fat: oil runs into an oil collector box
- Temperature selector

BBQ "compact"

- Gril de table
- Plaque de cuisson massive, amovible, avec corps de chauffe intégré
- Pare-vent intégré
- Nettoyage facile grâce au revêtement antiadhésif
- Cuisson sans graisse: Ecoulement automatique des graisses et du jus dans le bac de récupération

BBQ "compact"

- Tafelgrill
- Massieve afneembare grillplaat met ingegoten verwarmingselement
- Geïntegreerd windscherm
- Gemakkelijke reiniging door antikleeflaag
- Low-Fat Functie
- Temperatuurregeling

2,8 kg | 1300 W
dim.: 11 x 50 x 29 cm
mat: black
unit: 4/44
art: 06.47.00



SG 20



Sandwich maker

- Suitable for 2 sandwiches
- Die cast sandwich plates
- Easy cleaning due to non-stick coating
- Handle lock
- Non slip rubber feet
- Including recipes

Croque-monsieur

- Pour 2 croque-monsieur
- Moule de cuisson en aluminium
- Nettoyage facile grâce au revêtement antiadhésif
- Verrouillage sur la poignée
- Pieds en caoutchouc antidérapants

Sandwich maker

- Geschikt voor 2 Sandwiches
- Aluminium spuitgietplaten
- Gemakkelijke reiniging door antikleeflaag
- Vergrendeling aan de handgreep
- Slipvrije rubberen poten

2,0 kg | 700 W
dim.: 10 x 25 x 23 cm
mat: silver / black
unit: 6/144
art: 18.09.00



SG 35



Multi snack maker "3in1"

- Set of 3 non-stick coated plates for:
 - Contact grilling
 - Sandwich making
 - Waffle baking
- On/off switch
- "Easy-click-off"-system: plates are easy detachable
- Handle lock
- Cable storage
- Non-slip rubber feet

Gril Multi-Snack "3 en 1"

- Set de 3 plaques à revêtement antiadhésif pour:
 - Griller par contact
 - Préparer des croque-monsieur
 - Faire des gaufres
- Interrupteur marche/arrêt
- Système "Easy-Click-Off"
- Verrouillage sur la poignée

Multi-Snack grill "3 in 1"

- Set met 3 platen met antikleeflaag voor het:
 - Contactgrillen
 - Sandwich toosten
 - Bakken van wafels
- Schakelaar "Aan/uit"
- "Easy-Click-Off"-systeem
- Vergrendeling aan de handgreep
- Snoeropwikkeling
- Slipvrije rubberen poten

3,2 kg | 700 W
dim.: 11 x 23 x 26 cm
mat: silver / inox
unit: 6/36
art: 18.12.00



DF 220



Stainless steel deep fryer

- Stainless steel housing
- Detachable stainless steel oil tank
- For up to 1kg food (recommended qty: 700 g)
- Professional immersion heating system
- Lid with permanent mesh filter and glass window
- Basket-lift function

Friteuse en inox

- Boîtier en inox
- Bac à huile en inox amovible
- Pour frire jusqu'à 1,0 kg (quantité recommandée: 700 g)
- Chauffage professionnel (principe de zone froide)
- Couvercle à filtre permanent / voyant
- Fonction porte-panier

Roestvrij stalen friteuse

- Roestvrij stalen behuizing
- Uitneembaar roestvrij stalen oliereservoir
- Voor maximaal 1,0 kg (aanbevolen hoeveelheid: 700 gram)
- Koude-zone-principe
- Deksel met duurzame filter / inspectieruiterij
- Functie "Mandlift" bij gesloten deksel

3,5 l | 3,5 kg | 2100 W
dim.: 28 x 28 x 39 cm
cage: 7 x 16 x 23 cm
mat: inox / black
unit: 4/36
art: 26.13.00



DF 100



English

Stainless steel deep fryer

- Stainless steel housing
- Suitable for up to 750 g
- Large frying basket
- 2 small frying baskets
- Non-stick coated oil tank
- Temperature selector up to 190°C
- On/Off switch
- Power and Temperature control light
- Permanent filter

Français

Friteuse en inox

- Boîtier en inox
- Pour frire jusqu'à 750 g
- Grand panier à friture
- 2 petits paniers à friture
- Revêtement antiadhésif
- Thermostat jusqu'à 190°C
- Interrupteur Marche/Arrêt
- Voyant de fonction et de température
- Filtre permanent

Nederlands

Roestvrij stalen friteuse

- Roestvrij stalen behuizing
- Voor maximaal 750 g
- Grote frituurmand
- Twee kleine mandjes
- Antiaanbaklaag
- Temperatuurkiezer tot 190°C
- Schakelaar "Aan/uit"
- Controlelampje voor werking en temperatuur
- Permanente filter

tech. Information

3 l | 3,1 kg | 2000 W

dim.: 22 x 40 x 24 cm
big cage: 8 x 29 x 13 cm
2 small cages: 8 x 14 x 13 cm
mat: inox / black

unit: 4/48
art: 26.20.00



DF 90



Mini-deep fryer/ fondue set

- Stainless steel housing
- Non stick coated oil tank
- For 1-2 portions of food
- Adjustable thermostat up to 190°C
- Isolated housing
- Detachable lid with permanent filter
- 6 fondue forks with different colours
- Fondue ring

Mini-friteuse / Set à fondue

- Boîtier en inox
- Revêtement intérieur antiadhésif
- Pour 1 à 2 portions
- Thermostat jusqu'à 190°C
- Boîtier isolé
- Couvercle amovible avec filtre permanent
- 6 fourchettes à fondue incl. couvercle perforé

Minifriteuse / fondueset

- Roestvrij stalen behuizing
- Oliereservoir met antiaanbaklaag
- Voor 1-2 porties
- Temperatuurkiezer tot 190°C
- Geïsoleerde behuizing
- Afneembaar deksel met permanente filter
- 6 fonduevorken in
- Fondue ring

0,9 l | 1,2 kg | 700 W

dim.: 22 x 23 x 20 cm
cage: ø13 x 7 cm

mat: inox / black

unit: 6/72
art: 26.19.00



E 150



Premium juicer

- Silent and stable because of solid die cast housing with stainless steel elements
- Extra wide feeding for whole fruits
- High torque motor: 2 speeds for dif. fruits (6000/12000 rpm)
- Automatic pulp ejection
- Dishwasher safe parts

Centrifugeuse Supérieure

- Silencieux grâce à son boîtier massif en fonte
- Ouverture de remplissage XXL pour fruits entiers
- Moteur haute puissance: 2 vitesses pour div. fruits (6000/12000 t/min.)
- Sép. auto. des résidus
- Lavable en machine

Premium Juicer

- Stil en rustig functionerend door behuizing in massief persgietwerk met inox elementen
- Extragrote invoeropening voor volledige vruchten
- Hoogrendementmotor: 2 snelheden voor uiteenlopende vruchten (6000/12000 t/min)
- Vaatwasmachinebest.

6,1 kg | 850 W

dim.: 45 x 24 x 36 cm

mat: inox / smoked grey

unit: 1/20
art: 18.16.00



E 120



Comfort Juicer

- Die cast aluminium housing with stainless steel elements
- 2 speeds control
- Extra wide feeding for whole fruits
- Automatic pulp ejection
- Stainless steel micro mesh filter
- Dishwasher safe parts
- Non-slip feet

Centrifugeuse Confort

- Paroi aluminium massif avec accessoires en acier
- 2 vitesses
- Ouverture de remplissage XXL pour fruits entiers
- Sép. auto. des résidus
- Filtres et râpes en acier inoxydable
- Accessoires lavables au lave-vaisselle
- Pieds antidérapants

Comfort Juicer

- Behuizing in massief persgietwerk met roestvrij stalen elementen
- 2 verschillende snelheden
- Extragrote invoeropening voor volledige vruchten
- Automatische pulpuitworp
- Roestvrij stalen rasp/zeef
- Vaatwasmachinebest.
- Slipvrije poten

3,9 kg | 700 W

dim.: 43 x 28 x 24 cm

mat: inox / smoked grey

unit: 2/20
art: 18.21.00



ZP 1



Design Citrus Juicer

- Stainless steel housing
- Start/stop automatic
- Silent motor
- Two cones for different fruits
- Juice spout with lock function
- Stainless steel filter
- Protective cover
- Cable storage
- Dishwasher safe parts

Presse-agrumes Design

- Paroi an acier inoxydable
- Marche / Arrêt autom.
- Moteur très silencieux
- Cône rotatif de 2 tailles différentes selon la grandeur du fruit
- Système d'arrêt anti-goutte
- Filtre pulpe en acier
- Couvercle protecteur d'arômes

Design citruspers

- Roestvrij stalen behuizing
- Start- /stopautomatisme
- Geluidsarme motor
- Twee perskegels voor een uiteenlopende grootte van de vruchten
- Sapuitloop met stopfunctie
- Roestvrij stalen zeef
- Aromabeschermend deksel

1,8 kg | 85 W

dim.: 26 x 15 x 17 cm

mat: inox / black

unit: 4/100
art: 25.01.00



EK 2



English

Electronic egg boiler

- Stainless steel housing
- Stainless steel boiling cooker
- Because of the electronic control no complicated water measuring necessary
- Electronic timer with power cut-off and signal (buzzer)
- On/off switch

Français

Cuiseur à œufs électronique

- Boîtier en inox
- Coupelle de cuisson en inox
- Grâce au réglage électronique, le dosage d'eau compliqué est supprimé
- Min. électronique avec arrêt à la fin et signal acoustique
- Interrupteur marche/arrêt

Nederlands

Elektronische Eierkoker

- Roestvrij stalen behuizing
- Roestvrij stalen kookschotel
- Door de elektronische regeling valt de omslachtige meting van de watervulling weg
- Elektronische timer met einduitschakeling en geluidssignaal (zoemer)
- Schakelaar "Aan/uit"

tech. Information

1,0 kg | 380 W
dim.: 18 x 18 x 23 cm
mat: inox / black

unit: 6/162
art: 42.01.00



JM 1



Yoghurt maker

- Timer function for best consistency
- Power control light
- On/off switch
- LCD display
- 1,2 ltr total capacity
- Easy cleaning
- Cable storage
- 8 yoghurt cups with lid
- Recipe booklet

Yaourtière

- Minuterie pour une consistance parfaite
- Lampe témoin de service
- Interrupteur marche/arrêt
- Ecran ACL
- Volume total 1,2 litres
- Enrouleur de cordon
- Nettoyage facile
- 8 pots à yaourt avec couvercle

Yoghurtmaker

- Timerfunctie met einduitschakeling voor de perfecte consistentie
- Bedrijfscontrolelampje
- Schakelaar "Aan/uit"
- LCD-display
- Totaal volume 1,2 liter
- Snoeropwikkeling
- Eenvoudige reiniging
- 8 yoghurtbekers met deksel

1,1 kg | 22 W
dim.: 14 x 29 x 24 cm
mat: white / blue

unit: 2/48
art: 18.15.00



WP1



Warming plate

- Modular / extendable
- Space saving storage
- Temperature Selector from 50°C-120°C
- Power control light
- Extension plates available
- Non-slip feet
- Heat-storage function

Chauffe-plat

- Modulable et extensible
- Gain de place pour le rangement
- Réglage progressif de la température de 50-120°C
- Témoin lumineux de fonctionnement
- Pièce intermédiaire disponible

Warmhoudplaat

- Modulair / uitbreidbaar
- Plaatsbesparend te bewaren
- Traploze temperatuurregeling van 50 tot 120°C
- Controlelampje voor de werking
- Tussenstukken verkrijgbaar
- Warmte-opslag functie

3,5 kg | 2x220 W
dim.: (2x) 29 x 35 x 4 cm
mat: glass / chrome

unit: 2/40
art: 50.01.00



MX 20



Hand Blender

- Stainless steel housing
- Extra long mixing attachment
- 4000 to 13000 rpm.
- Turbo button: 16000 rpm.
- Dishwasher safe parts
- Wall mounting facility
- Mixing dish with scale
- Incl. Multi-cutter, Meat-cutter, Whisk, Beating disk, Beater, Chopper

Mixeurs plongeant

- Corps moderne en inox
- Mixeur plongeant particulièrement long
- 4000 à 13000 t/min.
- Touche turbo: 16000 t/min.
- Lave-vaisselle
- Incl. Multilame, Couteau à viande, Disque, Disque batteur, Fouets, Broyeur universel

Staafmixer

- Roestvrij stalen behuizing
- Extra lange uitvoering
- 4 000 tot 13 000 t/min.
- Turbo puls knop: 16 000 t/min.
- Vaatwasbestendige accessoires
- Incl. multifunctionele messen, Vleesmes, Roer-stokxentricriek, Slagexcentriek, Kaasmes, ...

1,1 kg | 700 W
dim.: 45 x 8 x 8 cm
mat: inox / black

unit: 2/50
art: 28.02.00



MX 1



Design Blender

- 1,5 ltr glass jar, temperature resisting
- Stainless steel housing
- Stepless speed control with pulse button
- Safety micro switch
- Lid with refill opening
- 4 wing knife detachable for easy cleaning
- Dishwasher safe parts
- Non-slip rubber feet

Mixeur Design

- Bol mélangeur en verre 1,5 l
- Paroi acier inoxydable
- Régulateur progressif de vitesse & touche impulsion
- Interru. de sécurité
- Couvercle avec ouverture
- Couteaux à 4 tranchants démontables
- Tous les accessoires lavables au lave-vaisselle

Designmixer

- Glas- mixopzetstuk, 1,5 liter, temperatuurbestendig
- Roestvrij stalen behuizing
- Traploze snelheidsregeling + pulstoets
- Veiligheidsmicroschakelaar
- Deksel met bijtulopening
- Mes met 4 bladen uitneembaar

1,5 l | 3,7 kg | 500 W
dim.: 40 x 15 x 18 cm
mat: inox / black

unit: 4/72
art: 28.01.00



LR 5



English

Electronic air cleaner

- 4-stage filter against micro dust, pollen & microbes:
 - Prefilter
 - HEPA filter
 - Activated carbon filter
 - Cold catalysis filter
- Suitable for allergic
- Switchable ionisation
- 3 speeds
- Remote control

Français

Épurateur d'air électronique

- Filtre 4x contre la poussière fine, les pollens et les microbes:
 - Filtre grossier
 - Filtre Hepa
 - Filtre à charbon actif
 - Filtre catalyseur froid
- Spéc. approprié aux allergiques
- Ionisation commutable
- 3 vitesses

Nederlands

Luchtreiniger elektronisch

- 4-voudige filter tegen fijn stof, stuifmeelkorrels en microben:
 - Grof filter
 - Hepa-filter
 - Actieve koolfilter
 - Koude katalysefilter
- Geschikt voor allergische personen
- 3 snelheidstappen

tech. Information

5,8 kg | 30 W
 dim.: 48 x 36 x 15 cm
 mat: silver
 unit: 1/30
 art: 36.01.00



LB 4



Humidifier

- Ultrasonic humidifying:
 - Min. 180 ml/h
 - Max. 400 ml/h
- Switchable ionisation
- Humidity control
- Remote control
- Large LCD Display
- Water preheating
- 3 speeds
- Water descaling
- Ecology Function: 40 W

Humidificateur d'air

- Nébulation ultrasonore
 - Min. 180 ml/h
 - Max. 400 ml/h
- Ionisation à raccorder
- Réglage de l'hygrostat
- Télécommande
- Grand écran ACL
- Préchauffage de l'eau
- 3 vitesses
- Détartrage de l'eau

Luchtbevochtiger

- Ultrasonische verneveling
 - Min. 180 ml/h
 - Max. 400 ml/h
- Doorschakelbare ionisatie
- Vochtigheidsregeling
- Afstandsbediening
- Groot LCD display
- Watervoorverwarming
- 3 snelheidstappen
- Waterontkalking
- Ecology Functie: 40 W

3,2 kg | 140 W
 dim.: 34 x 27 x 21 cm
 mat: silver
 unit: 4/60
 art: 36.02.00



Steba Elektrogeräte GmbH & Co. KG

Pointstrasse 2
D-96129 Strullendorf

Tel.: +49(0)9543-449-0
Fax: +49(0)9543-449-19
Distrib: +49(0)9543-449-17
E-Mail: elektro@steba.com

www.steba.com

Steba CH: Swissmenage GmbH

Alex Schumpf
Lättichstrasse 4a
CH-6342 Baar

Tel.: +41(0)417603232
Fax: +41(0)7606103
Mobil: +41(0)793005366
E-Mail: info@swissmenage.ch

Steba NL: T&I Consultancy+Agenturen

Ton van der Wielen
Uranusweg 17
NL-3255 TS Oude-Tonge

Tel. +31(0)187487279
Fax: +31(0)187487279
Mobil: +31(0)651561031
E-Mail: teni@wanadoo.nl

Steba B: MVA Distribution bvba

Marcel van Aarden
Maria van Hongarijelaan 64 bus9
B-1083 Ganhoren

Tel.: +32 (0)472970632
Fax: +32 (0)15615710
Mobil: +32 (0)472970632
E-Mail: mva.distribution@telenet.be